


ANLEHNBÜGEL FAHRRADSTÄNDER UG-2 GUMMI



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

Der Anlehnbügel aus Vierkanterohr 50x50mm in Größe 100x80cm. Sein Vorteil ist der angebrachte Gummistreifen, der den Lack des Fahrrads vor Kratzern schützen soll.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einstellplätze	2
Breite des Ständers	100cm
Höhe des Ständers	80cm
Profil des Ständers	50x50x2mm
Fuß	150x150mm
Material	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL, Edelstahl
Stelleregulierung	unregulierbar
Befestigungsart	zum aufschrauben, zum einbetonieren
Parken	zweiseitig
Gummibreite	30mm

VARIATIONS

Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€248 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	Edelstahl	Any Befestigungsart	Edelstahl
€158 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9005
€158 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 3002
€158 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 7021
€158 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9006

Verfügbare Farben



Technische zeichnung

