

GELÄNDER MIT ROHREN P1



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

Barierka uliczna z poprzeczkami P1

Wymiary:

Wysokość słupków: 1100 mm (lub wg zlecenia)

Wysokość górnego mocowania łańcucha: 900 mm

Zalecana rozpiętość pręseł: 1500-1800 mm

Materiał:

Rura stalowa

Pierścienie, podstawa i gałka wykonane z żeliwa

Słupki cynkowane oraz malowane proszkowo

Kolor:

czarny RAL 9005; grafit RAL 7021

Sposób montażu:

Do zabetonowania

Cena na stronie dotyczy jednego słupka z uszami do łańcucha

W celu wyceny całej bariery włącznie z poprzeczkami, prosimy o zapytanie mailowe z podaniem:

-ilości słupków

-długości poprzeczki

-rozstawu między słupkami

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Höhe	110cm
Pfosten	Rohr- fi 76mm
Material	Gusseisen, verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL
Befestigungsart	zum einbetonieren
Stahlfarbe	RAL 7021, RAL 9005

VARIATIONS


Preis

€75 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)

Stahlfarbe

Any Stahlfarbe

Lieferbare Abmessungen



****wymiar standardowy, możliwość zmiany na inny**

**** zalecana rozpiętość pręseł**