

GELÄNDER MIT ROHREN P2



BESCHREIBUNG

Barierka uliczna z poprzeczkami P2

Wymiary:

Wysokość słupków: 1100 mm (lub wg zlecenia)

Zalecana rozpiętość przęseł: 1500-1800 mm

Materiał:

Rura stalowa

Pierścienie, podstawa i gałka wykonane z żeliwa

Słupek cynkowany oraz malowany proszkowo

Kolor:

czarny RAL 9005; grafit RAL 7021

Sposób montażu:

Do zabetonowania

Cena na stronie dotyczy jednego słupka z uszami do łańcucha

W celu wyceny całej bariery włącznie z poprzeczkami, prosimy o zapytanie mailowe z podaniem:

-ilości słupków

-długości poprzeczki

-rozstawu między słupkami

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Höhe	110cm
Pfosten	Rohr- fi 76mm
Material	Gusseisen, verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL
Befestigungsart	zum einbetonieren
Stahlfarbe	RAL 7021, RAL 9005

VARIATIONS

Preis
€75 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)

Stahlfarbe
Any Stahlfarbe

Lieferbare Abmessungen

