

ANLEHNBÜGEL U-16 MIT QUERHOLM, MIT SCHILD „PARKPLATZ“, Ø 48,3MM, ZUM AUFDÜBELN ODER EINBETONIEREN



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

Größe (B x H) cm

60x80

80x80

100x80

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Einstellplätze | 2 |
| Durchmesser Rohr | Ø 48,3mm |
| Material | verzinkter Stahl, Edelstahl |
| Stelleregulierung | unregulierbar |
| Befestigungsart | zum aufschrauben, zum einbetonieren |
| Parken | zweiseitig |

VARIATIONS

| Preis | Material | Befestigungsart | Größe |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| €94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten) | verzinkter Stahl | Any Befestigungsart | 60x80 |
| €204 (zzgl. MwSt. und Versandkosten) | Edelstahl | Any Befestigungsart | 60x80 |
| €98 (zzgl. MwSt. und Versandkosten) | verzinkter Stahl | Any Befestigungsart | 80x80 |
| €212 (zzgl. MwSt. und Versandkosten) | Edelstahl | Any Befestigungsart | 80x80 |
| €107 (zzgl. MwSt. und Versandkosten) | verzinkter Stahl | Any Befestigungsart | 100x80 |

| Preis | Material | Befestigungsart | Größe |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| €217 (zzgl. MwSt. und Versandkosten) | Edelstahl | Any Befestigungsart | 100x80 |

Technische zeichnung

