ANLEHNBÜGEL FAHRRADSTÄNDER U-24



GALLERY IMAGES










Archipark
Ul. Chrzanowskiego 4/96
04-381 Warszawa

tel: 0048 509772106
e-mail: info@anlehnbuegel24.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einstellplätze	2
Breite des Ständers:	80cm
Höhe des Ständers	80cm
Durchmesser Rohr	Ø 48,3mm
Material	verzinkter Stahl, verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL, Edelstahl
Stelleregulierung	unregulierbar
Parken	zweiseitig
Befestigungsart	zum aufschrauben, zum einbetonieren

VARIATIONS

Preis	Material	Stahlfarbe	Befestigungsart
€67 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl	Any Befestigungsart
€155 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	Edelstahl	Edelstahl	Any Befestigungsart
€85 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	RAL 8011	Any Befestigungsart
€85 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	RAL 9005	Any Befestigungsart

Preis	Material	Stahlfarbe	Befestigungsart
€85 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	RAL 3002	Any Befestigungsart
€85 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	RAL 7021	Any Befestigungsart
€85 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	RAL 5002	Any Befestigungsart
€85 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	RAL 9006	Any Befestigungsart
€85 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	RAL 6018	Any Befestigungsart
€85 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	RAL 1023	Any Befestigungsart

Verfügbare Farben



Technische zeichnung


800
800
+ 30 cm w wersji do wbetonowania