


FAHRRADANLEHNBÜGEL U-20, DER RUNDE FAHRRADSTÄNDER, AUS ROHR Ø 48,3MM



GALLERY IMAGES





BESCHREIBUNG

Ein runder Fahrradständer in drei Ausführungen: aus rostfreiem Stahl, aus verzinktem Stahl oder aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl. Die Bodenbefestigung dieses kreisförmigen Fahrradparkers erfolgt durch Aufdübeln. Die Fahrradständer sehen sehr schön aus, wenn einige oder Dutzende von ihnen aneinander gereiht werden. Sie können vor einer Schule, einer Universität, einer Behörde oder einem Bürohaus und an anderen Standorten aufgestellt werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einstellplätze	2
Breite des Ständers	100cm
Höhe des Ständers	85cm
Durchmesser Rohr	Ø 48,3mm
Rohrdicke	2 mm
Parken	zweiseitig
Befestigungsart	zum aufschrauben, zum einbetonieren

VARIATIONS

Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€96 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl	Any Befestigungsart	verzinkter Stahl
€164 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	Edelstahl	Any Befestigungsart	Edelstahl
€120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 1023
€120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 3002
€120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 5002
€120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 6018
€120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 7021
€120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 8011
€120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9005
€120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9006

Verfügbare Farben



Technische zeichnung

